

بنیان  
سلامت  
کسری

BSK

بنیان سلامت کسری

مجله فرآورده ها

# بنیان سلامت کسری

**شرکت بنیان سلامت کسری** در سال ۱۳۹۳ با هدف بهبود و ارتقاء سلامت عموم جامعه تأسیس گردید. این شرکت دانش بنیان تولید کننده انواع فرمولاسیون‌های مکمل و دارویی است. این شرکت شکل‌های دارویی نوین و متمایزی را جهت افزایش کیفیت و اثرباری به صنعت دارویی کشور معرفی کرده و اولین تولید کننده ویال‌های مایع خوارکی ورزشی در ایران است. کارخانه بنیان سلامت کسری، مکمل و داروهای خود را با تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، تولیدی و تحقیقاتی پیشرفته و به روز، واقع در پارک فناوری پرديس استان تهران تولید می‌کند. این شرکت علاوه بر رفع نیاز کشور، فرآورده‌های خود را به کشورهای دیگر صادر می‌نماید.

A photograph of a baby with light brown hair and blue eyes, crawling on a white surface. The baby is wearing a white diaper and is looking towards the camera with an open mouth. A dark grey rectangular overlay covers the bottom third of the image, containing the text.

رشد و نمو اطفال



صرف مکمل‌های آهن برای بیشتر افراد خصوصاً کودکان همراه با عوارض جانبی بوده است. فرمولاسیون لیپوزومال موجب شده است تا یون‌های آهن به صورت مستقیم با سطوح دهان، دندان و معده در تماس نباشد تا علاوه بر حس نشدن طعم فلزی آهن و از بین رفتن مشکلات گوارشی، آهن لیپوزومال کمترین واکنشی با سطح تماس خود داشته و مستقیماً وارد روده‌ها یعنی محل جذب اصلی آهن شود.

لیپوزوفر® قطره سوسپانسیون خوارکی ۳۰ میلی‌لیتری است که آهن آن به فرم لیپوزومال بوده و هر میلی‌لیتر از این فرآورده حاوی ۷ میلی‌گرم آهن لیپوزومال با ملح پیروفسفات است. این فرآورده بدون گلوتن و دارای طعم بسیار خوشایند و مطلوب تافی بوده که مصرف آن را آسان می‌کند.

لیپوزوفر®

مواد مصرف  
دوش مصرف  
زنگنه

● جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در نوزادان و کودکان

● روزانه ۱ تا ۲ میلی‌لیتر یا طبق دستور پزشک.

● به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها و لبنيات تداخل نداشته و لثه و دندان‌ها را سیاه نمی‌کند همچنانی جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



لیپوزوفر<sup>®</sup> توین ۲ قطره سوسپانسیون خوارکی ۳۰ میلی لیتری در یک جعبه است که آهن آن به فرم لیپوزومال بوده و هر میلی لیتر از این فرآورده حاوی ۷ میلی گرم آهن لیپوزومال با ملح پیروفسفات است. این فرآورده بدون گلوتن و دارای طعم بسیار خوشایند و مطلوب تافی بوده که مصرف آن را آسان می کند و از نظر اقتصادی مقومن به صرفه است.

لیپوزوفر<sup>®</sup> توین

مواد مصرف

وش مصرف

زنگنه

● جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در نوزادان و کودکان

● روزانه ۱ تا ۲ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.

● به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها و لبنتیات تداخل نداشته و لثه و دندان ها را سیاه نمی کند همچنین جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



لیپوزوفر فورت® قطره سوپانسیون خوارکی ۳۰ میلی لیتری است که آهن آن به فرم لیپوزومال بوده و هر یک میلی لیتر از این فرآورده حاوی ۱۴ میلی گرم آهن لیپوزومال با ملح پیروفسفات است. این فرآورده بدون گلوتن و دارای طعم خوشابند و مطلوب تافی بوده که مصرف آن را برای کودکان دلپذیر می کند.

لیپوزوفر فورت®

مواد مصرف

وش مصرف

زنگنه

● جهت درمان و پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در نوزادان و کودکان

● روزانه ۱ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.

● به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها و لبنتیات تداخل نداشته و لثه و دندان ها را سیاه نمی کند همچنین جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



صرف روزانه ویتامین های ضروری و مورد نیاز بدن برای رشد و نمو بهتر در کودکان مهم است. ویتامین های A، D، زینک و آهن از مهمترین این ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است. در کنار داشتن ترکیبات ضروری، داشتن طعم مطلوب و خوشایند می تواند روی پذیرش مصرف آن برای کودکان تاثیر گذار باشد.

آذوفر® قطره سوسپانسیون خوارکی ۳۰ میلی لیتری، حاوی ۱۵۰۰ واحد ویتامین A، ۴۰۰ واحد ویتامین D3، ۵ میلی گرم زینک به فرم گلوكونات و ۱۵ میلی گرم آهن به فرم لیپوزومال در هر میلی لیتر است. این فرآورده فاقد گلوتن و با طعم مطلوب تافی می باشد.

آذوفر®

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- تامین نیاز روزانه کودکان به ویتامین A، ویتامین D3، زینک و آهن
- تقویت سیستم ایمنی
- جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن

- روزانه ۱ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.

- به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها، لبنتیات و زینک تداخل نداشته و لته و دندان ها را سیاه نمی کند همچنین جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



دریافت روزانه ویتامین و مواد معدنی برای رشد بهتر و تکامل نوزاد امری مهم است. ویتامین های گروه B و ویتامین D3 از مهم ترین مواد ضروری هستند که در کنار آهن به این تکامل کمک می کنند.

لیپوزوفر مولتی<sup>®</sup> قطره سوسپانسیون خوارکی ۳۰ میلی لیتری که حاوی ۱۰ میلی گرم آهن لیپوزومال، ۱۵۰۰ واحد ویتامین A، ۴۰۰ واحد ویتامین D3، ۳ واحد ویتامین E، ۵۰ میلی گرم ویتامین B1، ۵۰ میلی گرم ویتامین B2، ۴ میلی گرم ویتامین B3، ۴۰ میلی گرم ویتامین B6، ۲ میکروگرم فولیک اسید در هر میلی لیتر با طعم تافی می باشد.

قطره لیپوزوفر مولتی<sup>®</sup>

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- تامین مواد معدنی و ویتامین های ضروری
- جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- بهبود سلامت استخوان
- تقویت سیستم ایمنی

- روزی ۱ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.

• به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها و لبنيات تداخل نداشته و لثه و دندان ها را سیاه نمی کند همچنانی جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



شربت لیپوزوفر مولتی®

شربت لیپوزوفر مولتی®, شربت سوسپانسیون خواراکی ۲۰۰ میلی لیتری است که آهن آن به صورت لیپوزومال بوده و هر ۵ میلی لیتر از آن حاوی ۲۰ میلی گرم آهن الممتاز لیپوزومال با ملح پیروفسفات می باشد. این محصول بدون گلوتن بوده و دارای طعم خوشایند تافی است. این فرآورده مناسب برای مصرف اطفال و بزرگسال است.

مواد مصرف

دosis مصرف

نکته

● جهت درمان فقر آهن، تقویت سیستم ایمنی و رشد اطفال

● روزانه ۵ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک

● به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها، لبنيات تداخل نداشته و دندان و لثه ها را سیاه نمی کند و جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.



قطره لیپوفولیک ب<sup>®</sup> ۱۲ یک محلول خوارکی ۳۰ میلی لیتری با طعم آناناس است. به دلیل وجود ویتامین ب ۱۲ و اسیدفولیک به شکل لیپوزومال در این محصول، میزان جذب و اثربخشی آن در مقایسه با فرمولاسیون های معمولی بالاتر است.

این محصول حاوی ۲۰۰ میکروگرم اسید فولیک و ۵ میکروگرم ویتامین ب ۱۲ است. در نتیجه، می تواند به رفع کم خونی ناشی از کمبود این ویتامین ها کمک کند. همچنین، نقش مهمی در رشد و تکامل سیستم عصبی ایفا می کند.

### لیپوفولیک ب<sup>®</sup> ۱۲

#### موارد مصرف

- تأمین فولات و ویتامین ب ۱۲ مورد نیاز بدن
- بهبود کم خونی ناشی از کمبود فولات و ویتامین ب ۱۲
- حفظ سلامت سیستم عصبی و رشد ذهنی کودکان

#### دosis مصرف

- کودکان زیر ۱ سال: روزانه ۰.۵ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک
- کودکان بالای ۱ سال: روزانه ۱ تا ۲ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک
- بزرگسالان: روزانه ۲ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک

#### نکته

- این محصول فاقد گلوتن، رنگ مصنوعی و الکل است.



اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع به دو دسته عمدۀ اسیدهای چرب امگا۳ و امگاء تقسیم می‌شوند. دوکوزاهگزانوئیک اسید یا DHA یک اسید چرب امگا۳ غیر اشباع بلند زنجیره است که نقش کلیدی در تکامل ساختار و عملکرد طبیعی اعصاب نوزادان دارد و تجمع آن به همراه سایر اسیدهای چرب در مغز باعث تسريع رشد و نمو بافت مغزی نوزادان می‌شود.

کلوی کیدز® قطره ۳۰ میلی لیتری، حاوی ۴۰ میلی گرم DHA، ۱۵۰۰ واحد ویتامین A، ۶۰۰ واحد ویتامین D3 و ۱۰ واحد ویتامین E در هر میلی لیتر است. این فرآورده فاقد رنگ و گلوتن بوده و به علت فرمولاسیون منحصر به فرد آن و اسانس لیمو کمترین میزان بوی ماهی را دارا می‌باشد تا مصرف آن برای کودکان آسان گردد.

دیگر کلوی

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- تامین نیاز روزانه و پیشگیری از بروز کمبود ویتامین‌های A، D، E
- تکامل ساختار اعصاب و رشد بافت مغزی
- کمک به رشد استخوان و دندان
- موثر بر قدرت بینایی و عملکرد شبکیه چشم
- حفظ سلامت قلب و عروق

● روزانه ۱ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.



ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی بوده که برای سلامت استخوان ها در طول عمر ضروری است. این ویتامین باعث افزایش جذب کلسیم از روده شده و استحکام بیشتر استخوان ها می شود. به علت شرایط فیزیولوژیکی دوران رشد و میزان پایین ویتامین D در شیر مادر، نیاز نوزادان و کودکان به ویتامین D بالا می باشد و کمبود این ویتامین در این دوران شایع بوده که باید از آن پیشگیری کرد.

کید ۳ بی اس کی® قطره ۱۵ میلی لیتری، حاوی ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3 در هر میلی لیتر است. این محصول قادر رنگ، بو، طعم و گلوتن طراحی و تولید شده است.

فقط کید ۳ بی اس کی ®

مواد مصرف

روش مصرف

زنگنه

- تامین نیاز روزانه ویتامین D3 و پیشگیری از کمبود آن در نوزاد و کودک
- پیشگیری از بروز نرمی استخوان در نوزاد و کودک
- کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر
- حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و فعالیت ماهیچه ها

- روزانه ۱ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک.



کمبود شدید این ویتامین در بدن منجر به عدم جذب کلسیم و فسفر خواهد شد و مکمل های کلسیم در صورت کمبود ویتامین D در درمان پوکی استخوان موثر نخواهند بود. کمبود شدید ویتامین D3 در کودکان منجر به بیماری ریکتز و در بزرگسالان باعث اوتئومالاسی با ریسک بیشتر بروز شکستگی استخوان و پوکی استخوان همراه می باشد.

کید ۳ فورت® قطره ۱۵ میلی لیتری، حاوی مقدار قابل توجه ۱۲۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3 در هر میلی لیتر است و تنها قابل مصرف در موارد شدید کمبود این ویتامین در بزرگسالان و کودکان است. این محصول فاقد رنگ، بو، طعم و گلوتن طراحی و تولید شده است و به علت فرم دارویی آن با دوز درمانی ویتامین D3، مصرف آن را خصوصا برای کودکان دچار کمبود شدید بسیار آسان کرده است.

بند  
۳  
فون  
رت®

موارد  
صرف

دوش  
صرف

نکته

- افزایش دانسیته معدنی استخوان و در نتیجه پیشگیری از پوکی استخوان در سالمندان
- حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و فعالیت ماهیچه ها
- جلوگیری و درمان نرمی، تغییر شکل و پوکی استخوان در بزرگسالان
- حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و فعالیت ماهیچه ها

- طبق دستور پزشک.

- این محصول حاوی دوز بالایی از ویتامین D بوده و باید در مصرف آن دقت کرد.



ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی بوده که برای سلامت استخوان ها در طول عمر ضروری است. این ویتامین باعث افزایش جذب کلسیم از روده شده و استحکام بیشتر استخوان ها می شود. از دیگر ویتامین های محلول در چربی، ویتامین A است که در تقویت سیستم بینایی و ایمنی کودکان نقش مهمی دارد.

آد ۳ بی اس کی® قطره ۵ میلی لیتری ، حاوی ۳۰۰ واحد ویتامین D3 و ۶۰۰ واحد ویتامین A در هر قطره است. این محصول فاقد رنگ، بو، طعم و گلوتون طراحی و تولید شده است.

آد ۳ بی اس کی®

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- تامین نیاز روزانه ویتامین D3 و A
- کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر
- پیشگیری از بروز نرمی استخوان در نوزاد و کودک
- حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و فعالیت ماهیچه ها
- کمک به رشد و تکامل نوزاد

- روزانه ۲ قطره یا طبق دستور پزشک.



ویتامین D به طور طبیعی در بدن از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید می‌شود. این ویتامین محلول در چربی، برای سلامت استخوان‌ها در تمام مراحل زندگی ضروری است. ویتامین D باعث افزایش جذب کلسیم در روده و استخوان‌ها شده و به استحکام بیشتر استخوان‌ها کمک می‌کند. به دلیل شرایط فیزیولوژیکی دوران رشد و میزان کم ویتامین D در شیر مادر، نوزادان و کودکان نیاز بالایی به این ویتامین دارند و کمبود آن در این دوره شایع است که باید از آن پیشگیری شود.

قطره دراپر خوارکی کید ۳ BSK® در حجم ۵ میلی لیتر حاوی ۴۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D<sup>۳</sup> در هر یک قطره است.

دراپر کید ۳  
تی آیم  
پیشگیری

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- تأمین نیاز روزانه ویتامین D<sup>۳</sup> و پیشگیری از کمبود آن
- کمک به بهبود جذب کلسیم و فسفر
- پیشگیری از پوکی استخوان

- روزانه ۱ قطره به صورت خوارکی یا طبق دستور پزشک.

این محصول فاقد گلوتن، رنگ مصنوعی و الکل است.



کمبود ویتامین D در بدن منجر به عدم جذب کلسیم و فسفر خواهد شد و مکمل های کلسیم در صورت کمبود ویتامین D در درمان پوکی استخوان موثر نخواهند بود. کمبود شدید ویتامین D<sup>۳</sup> در کودکان منجر به بیماری ریکتز و در بزرگسالان باعث اوتئومالاسی شده که مقادیر پایین این ویتامین در افراد بزرگسال و سالمند با خطر بیشتر بروز شکستگی استخوان و پوکی استخوان همراه می باشد.

۳۵ ۱۰۰۰ دراپس بی اس کی<sup>®</sup> قطره خوارکی ۵ میلی لیتری به شکل دراپر بدون رنگ، طعم، اسانس، قند، الکل و نگهدارنده است و مناسب برای تامین ویتامین D<sup>۳</sup> مورد نیاز روزانه و نیز جبران کمبود آن می باشد.

۳۶ پوکی استخوان  
۳۷ داروهای مصرف شده

- کمک به جذب کلسیم و فسفر
- کمک به سلامت سیستم ایمنی
- پیشگیری و درمان ویتامین D

موارد مصرف

روش مصرف

زنگنه

- روزانه ۱ قطره بعد از وعده غذایی یا طبق دستور پزشک.

مناسب برای تجویز روزانه بدون نیاز به قطره چکان بوده و به شکل دراپر بدون رنگ، طعم، اسانس، قند، الکل و نگهدارنده است.



نفخ و دل بعد از خوردن غذا در نوزادان شایع بوده که منجر به ناراحتی و گریه در آنان می‌شود. مصرف سایمتيکون قبل از خوردن غذا می‌تواند از احتباس گازهای شکمی جلوگیری کرده تا مانع نفخ و دل درد گردد. همچنین عصاره روغن شوید و رازیانه نیز به تسکین دل درد کمک می‌نماید.

کولیف® به شکل قطره خوارکی ۳۰ میلی‌لیتری تولید شده است که هر میلی‌لیتر از این فرآورده حاوی ۴۰ میلی‌گرم سایمتيکون، ۷۰۰۰،۰ میلی‌لیتر روغن رازیانه و ۵۰۰۰،۰ میلی‌لیتر روغن شوید با طعم نعنا می‌باشد.

پنجه

مصرف محدود

روز ممکن

نکته

- از بین بردن نفخ و گازهای احتباس یافته دستگاه گوارش
- بر طرف نمودن دردهای شکمی در کولیک نوزادی

#### ۱۵● دقیقه قبل از خوردن غذا یا شیردهی مطابق جدول زیر یا طبق دستور پزشک .

میزان مصرف پیشنهادی	گروه سنی
روزانه ۴ بار، ۵ میلی‌لیتر	بدو تولد تا ۶ ماه
روزانه ۴ بار، ۷۵ میلی‌لیتر	۶-۱۲ ماه
روزانه ۴ بار، ۱ میلی‌لیتر	بیشتر از ۱۲ ماه

- مقدار نعنای موجود در این فرآورده بسیار کم بوده و فقط جهت داشتن طعم مطلوب و پذیرش راحت‌تر آن می‌باشد.



آرژینین نوعی اسید آمینه است که می‌تواند روی ترشح هورمون رشد و تولید پروتئین‌های ترمیم کننده زخم و بافت تاثیر گذار باشد و مشکلات مرتبط با رشد را در کودکان رفع کند. لیزین نوعی آمینواسید ضروری است که در بدن ساخته نمی‌شود. لیزین برای سنتز کلازن و سلامت استخوان مهم است. مصرف زینک باعث افزایش وزن و قد در نوزادان و تکامل آنها می‌شود.

ویتارژین® به صورت شربت خوارکی ۲۰۰ میلی لیتری تولید شده است که شامل ۵۰۰ میلی گرم ال-آرژینین، ۱۰۰ میلی گرم لیزین، ۱ میلی گرم ویتامین B1، ۵ میلی گرم ویتامین B3، ۲ میلی گرم ویتامین B6، ۱،۲ میکرو گرم ویتامین B12، ۶۰۰ واحد ویتامین D3، ۶۰۰ واحد ویتامین A و ۵ میلی گرم گلوکونات در هر ۵ میلی لیتر با طعم آناناس می‌باشد.

ویتارژین®

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- بهبود اشتها
- تقویت سیستم ایمنی
- کمک به تحریک ترشح هورمون رشد

- کودکان ۳ تا ۷ سال روزی ۵ میلی لیتر بعد از غذا یا طبق دستور پزشک.
- کودکان بزرگتر از ۷ سال روزی ۱۰ میلی لیتر بعد از غذا یا طبق دستور پزشک.
- کودکان کمتر از ۳ سال یا طبق دستور پزشک.



ویتامین های گروه ب از ویتامین های محلول در آب هستند که نقشی حیاتی و مهم در سوخت و ساز یا متابولیسم سلولی در بدن و عملکرد صحیح سیستم عصبی دارند. این ویتامین ها به بدن کمک کرده تا غذا به انرژی تبدیل شده و سبب سوخت و ساز صحیح شوند، همچنین می توانند در تولید سلول های جدید خونی نیز نقش داشته باشند. نوروبین کیدز® شربت خوارکی ۲۰۰ میلی لیتری با طعم هلو است. این محصول با ترکیبی کامل از تمام ویتامین های ضروری گروه B، به طور ویژه برای افزایش اشتها و تأمین انرژی روزانه کودکان طراحی شده است.

نوروبین کیدز®

مواد مصرف


وش مصرف

نکته

- بهبود اشتها
- تقویت سطح انرژی بدن
- بهبود عملکرد سیستم ایمنی
- تأمین ویتامین های ضروری گروه B برای بدن

- کودکان ۱ تا ۸ سال: روزانه ۵ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک
- کودکان ۹ سال به بالا: روزانه ۱۰ میلی لیتر یا طبق دستور پزشک

این محصول فاقد گلوتن و قند می باشد.



ژل رویال یا رویال ژلی که به آن شاهانگبین نیز گفته می‌شود، منبعی سرشار از انواع آمینو اسید، ویتامین و پروتئین است که مطالعات متعدد تاثیر آن را بر تقویت سیستم ایمنی و اثرات آنتی اکسیدانی اثبات کرده‌اند. استفاده گسترده از رویال ژلی یا ژل رویال در طب سنتی و مطالعات اخیر نشان‌دهنده ارزش آن به عنوان یک درمان طبیعی با اثرات مفید بر سلامت و تندرستی است.

ایمیون زینک رویال<sup>®</sup> حاوی ۶۰ قرص جویدنی به شکل خرس است. هر قرص حاوی ویتامین C (۱۰۰ میلی‌گرم)، زینک به شکل سیترات (۵ میلی‌گرم) و رویال ژلی (۷۵ میلی‌گرم) می‌باشد. ترکیب غنی این محصول که شامل پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات زیست‌فعال منحصر به فرد است، بر پتانسیل درمانی آن تأکید دارد.

ایمیون زینک رویال

مواد مصرف

دوش مصرف

زنگنه

- تقویت سیستم ایمنی
- حفظ سلامت عمومی بدن
- تأمین ویتامین C و زینک مورد نیاز بدن

#### ● کودکان بالای ۱ سال روزانه ۱ تا ۲ قرص جویدنی یا طبق دستور پزشک

این محصول به صورت قرص جویدنی، فاقد گلوتن و شکر، باطعم مطلوب پانچ میوه (میوه‌های استوایی) تولید شده است. در صورت سابقه حساسیت به محصولات زنبور عسل از جمله عسل و یا آسم از مصرف این محصول خودداری شود.



ورزش و سلامتی



کارنیتین یک ترکیب مشتق شده از اسیدآمینه است که به سوخت و ساز و تولید انرژی از غذا کمک می‌کند. این ماده به صورت طبیعی در داخل بدن تولید شده و می‌تواند اثرات گستردۀ ای روی سوخت و ساز و تامین انرژی در بدن داشته باشد. همچنین این اسید آمینه با تاثیر بر روی اسپرم (سلول جنسی آفایان) می‌تواند قدرت، حرکت و جمیت اسپرم را بالا ببرد و میزان باروری را بهبود بخشد.

ال-کارنیتین بی اس کی® به صورت ۱۰ ویال مایع خوارکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری در مقدار ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین با طعمی مطلوب جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

- رفع کمبود اولیه یا ثانویه ال-کارنیتین
- بهبود متابولیسم و اکسیداسیون چربی‌ها
- بهبود عملکرد فیزیکی و استقامت بدن در حین انجام تمرینات ورزشی

- روزانه ۱ ویال یا طبق دستور پزشک.
- این محصول قابل مصرف به تنها یک همراه با نوشیدنی و غذا است.

- جهت افزایش اثربخشی محصول، بهتر است ورزشکاران نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی، ترجیحا همراه با یک وعده کربوهیدرات مصرف کنند.



آرژینین نوعی اسید آمینه است که می‌تواند بر روی رشد و تولید پروتئین‌های ترمیم کننده زخم و بافت تاثیر گذار باشد. همچنین این اسید آمینه با افزایش خون رسانی به اندام و بافت‌ها می‌تواند موثر در مشکلات جنسی در آقایان باشد و توان جنسی را در آن‌ها افزایش دهد.

ال-آرژینین بی‌اس‌کی® به صورت ۱۰ ویال مایع خوراکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری در مقدار ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌گرم ال-آرژینین با طعمی مطلوب جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

ال-آرژینین بی‌اس‌کی®

موارد مصرف

روز مصرف

زنگنه

- کمک به بهبود عملکرد قلبی-عروقی
- کمک به بهبود و بازیابی سلامت و کاهش دوره نقاہت پس از جراحی
- بهبود رشد با تحریک ترشح هورمون رشد
- بهبود توان جنسی آقایان
- بهبود عملکرد ورزشی و افزایش استقامت

- روزانه ۱ ویال یا طبق دستور پزشک.
- این محصول قابل مصرف به تنها یی یا همراه با نوشیدنی و غذا است.

- جهت افزایش اثربخشی محصول، بهتر است ورزشکاران نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی، ترجیحا همراه با یک وعده کربوهیدرات مصرف کنند.



آرژینین نوعی اسید آمینه است که در رشد و سنتز پروتئین‌های ضروری برای ترمیم زخم و بافت نقش دارد. با تحریک ترشح هورمون رشد، آرژینین می‌تواند به رفع مشکلات رشد در کودکان کمک کند. علاوه بر این، این اسید آمینه با بهبود جریان خون به اندام‌ها و بافت‌ها، به بهبود عملکرد جنسی و افزایش قوای جنسی در مردان کمک می‌کند. ال-آرژینین بی‌اس‌کی<sup>®</sup> به صورت قرص خوارکی حاوی ۱ گرم ال-آرژینین طراحی شده است. هر قوطی شامل ۳۰ عدد قرص می‌باشد. این محصول در تحریک ترشح هورمون رشد، بهبود روند بهبودی و کاهش دوره نقاht پس از جراحی و افزایش عملکرد ورزشی نقش دارد.

آل-آرژینین  
بی‌اس‌کی<sup>®</sup>

موارد مصرف

دوز مصرف

نکته

- بهبود رشد از طریق تحریک ترشح هورمون رشد
- افزایش عملکرد ورزشی و بهبود استقامت
- کمک به بهبود عملکرد جنسی در مردان

- کمک به کاهش فشار خون
- کمک به بهبود و کاهش دوره نقاht پس از جراحی

- روزانه ۱ تا ۳ قرص همراه با یک لیوان آب، بین وعده‌های غذایی یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

- در صورت داشتن سابقه حمله قلبی از مصرف این مکمل اجتناب کنید.



آرژینین نوعی اسید آمینه است که در رشد و سنتز پروتئین‌های ضروری برای ترمیم زخم و بافت نقش دارد. با تحریک ترشح هورمون رشد، آرژینین می‌تواند به رفع مشکلات رشد در کودکان کمک کند. علاوه بر این، این اسید آمینه با بهبود جریان خون به اندام‌ها و بافت‌ها، به بهبود عملکرد جنسی و افزایش قوای جنسی در مردان کمک می‌کند.

ال-آرژینین بی‌ان<sup>®</sup> به صورت قرص خوارکی حاوی ۱ گرم ال-آرژینین طراحی شده است. هر قوطی شامل ۹۰ عدد قرص می‌باشد. این محصول در تحریک ترشح هورمون رشد، بهبود روند بهبودی و کاهش دوره نقاہت پس از جراحی و افزایش عملکرد ورزشی نقش دارد.

ال-آرژینین بی‌ان<sup>®</sup>

موارد مصرف

روز مصرف

نکته

- بهبود رشد از طریق تحریک ترشح هورمون رشد
- افزایش عملکرد ورزشی و بهبود استقامت
- کمک به بهبود عملکرد جنسی در مردان
- کمک به کاهش فشار خون
- کمک به بهبود و کاهش دوره نقاہت پس از جراحی

- روزانه ۱ تا ۳ قرص همراه با یک لیوان آب، بین وعده‌های غذایی یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

- در صورت داشتن سابقه حمله قلبی از مصرف این مکمل اجتناب کنید.



ال-کارنیتین ترکیبی مشتق شده از اسیدهای آمینه متیونین و لیزین است که در متابولیسم و تولید انرژی از مواد غذایی نقش دارد. این ترکیب به طور طبیعی در بدن وجود دارد و در تأمین انرژی و فرایندهای متابولیکی حیاتی است. همچنین، ال-کارنیتین باعث بهبود باروری در مردان شده که با افزایش تعداد، حرکت و کیفیت اسپرم، توانایی باروری را افزایش می‌دهد.

ال-کارنیتین بی‌اس‌کی<sup>®</sup> به صورت قرص خوارکی حاوی ۱ گرم ال-کارنیتین طراحی شده است. هر قوطی شامل ۳۰ عدد قرص می‌باشد. این محصول متابولیسم چربی را بهبود می‌بخشد، عملکرد بدنی را افزایش و خستگی را کاهش می‌دهد.

ال-کارنیتین بی‌اس‌کی<sup>®</sup>

مواد مصرف

دوش مصرف

نکته

- بهبود متابولیسم چربی و افزایش اکسیداسیون چربی‌ها
  - افزایش مصرف اکسیژن، عملکرد ورزشی و استقامت بدنی
  - کاهش خستگی جسمی و ذهنی، جلوگیری از تحلیل عضلات در بیماری‌های مزمن
  - پیشگیری از کمبود اولیه و ثانویه ال-کارنیتین در گیاه‌خواران و افراد با رژیم‌های خاص
  - افزایش باروری در مردان از طریق بهبود کیفیت، تحرک و تعداد اسپرم
  - کمک به مدیریت علائم پرکاری تیروئید مانند اضطراب، خستگی و تپش قلب
- 
- روزانه ۱ تا ۳ قرص همراه با یک لیوان آب، بین وعده‌های غذایی یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
  - در صورت داشتن سابقه حمله قلبی از مصرف این مکمل اجتناب کنید.



ال-کارنیتین ترکیبی مشتق شده از اسیدهای آمینه متیونین و لیزین است که در متابولیسم و تولید انرژی از مواد غذایی نقش دارد. این ترکیب به طور طبیعی در بدن وجود دارد و در تأمین انرژی و فرایندهای متابولیکی حیاتی است. همچنین، ال-کارنیتین باعث بهبود باروری در مردان شده که با افزایش تعداد، حرکت و کیفیت اسپرم، توانایی باروری را افزایش می‌دهد.

ال-کارنیتین بی‌ان<sup>®</sup> به صورت قرص خوارکی حاوی ۱ گرم ال-کارنیتین طراحی شده است. هر قوطی شامل ۹۰ عدد قرص می‌باشد. این محصول متابولیسم چربی را بهبود می‌بخشد، عملکرد بدنی را افزایش و خستگی را کاهش می‌دهد.

BN L-CARNITINE  
برند

مواد مصرف

دوش مصرف

نکته

- بهبود متابولیسم چربی و افزایش اکسیداسیون چربی‌ها
  - افزایش مصرف اکسیژن، عملکرد ورزشی و استقامت بدنی
  - کاهش خستگی جسمی و ذهنی، جلوگیری از تحلیل عضلات در بیماری‌های مزمن
  - پیشگیری از کمبود اولیه و ثانویه ال-کارنیتین در گیاه‌خواران و افراد با رژیم‌های خاص
  - افزایش باروری در مردان از طریق بهبود کیفیت، تحرک و تعداد اسپرم
  - کمک به مدیریت علائم پرکاری تیروئید مانند اضطراب، خستگی و تپش قلب
- 
- روزانه ۱ تا ۳ قرص همراه با یک لیوان آب، بین وعده‌های غذایی یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
  - در صورت داشتن سابقه حمله قلبی از مصرف این مکمل اجتناب کنید.



کارنیتین و آرژینین باعث افزایش متابولیسم چربی و کربوهیدرات شده و به صورت کلی میزان سوخت و ساز را در بدن افزایش می‌دهد. همچنین باعث کاهش خستگی، بهبود تحمل و کارایی ورزشی در ورزشکاران نیز می‌شود. کارنیتین پلاس<sup>®</sup> به صورت ۱۰ ویال مایع خوارکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین و ۱۰۰۰ میلی گرم ال-آرژینین در هر ویال با طعمی مطلوب جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

- بهبود متابولیسم و اکسیداسیون چربی‌ها
  - موثر در تحریک هورمون رشد
  - بهبود عملکرد فیزیکی بدن، افزایش بازده
  - تقویت عملکرد اینمی و کمک به بهبود و تر

- روزانه ۱ تا ۲ ویال یا طبق دستور پزشک.
  - این محصول قابل مصرف به تنها یای همراه با نوشیدنی و غذا است.

- جهت افزایش اثربخشی محصول، بهتر است ورزشکاران نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی، ترجیحا همراه با یک وعده کربوهیدرات مصرف کنند.

گلستانِ پاکیزہ

مکالمہ مصطفیٰ

دوش مصرف

٦٢



آرژینین نوعی اسید آمینه است که می‌تواند بر روی رشد و تولید پروتئین‌های ترمیم کننده زخم و بافت تاثیر گذار باشد. آرژینین با تحریک ترشح هورمون رشد، می‌تواند مشکلات مرتبط با رشد را در کودکان رفع کرده همچنین این اسید آمینه با افزایش خون رسانی به اندام و بافت‌ها می‌تواند موثر در مشکلات جنسی در آفایان باشد و توان جنسی را در آن‌ها افزایش دهد.

ال-آرژینین بی‌اس‌کی<sup>®</sup> به صورت سашه مایع خوارکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری با مقدار متفاوت ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌گرم ال-آرژینین با طعم مطلوب مركبات جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

ساشه مایع ال-آرژینین<sup>®</sup>

مواد مصرف

دوش مصرف

زنگنه

- افزایش عملکرد ورزشی و استقامت
- تحریک هورمون رشد برای بهبود رشد
- بهبود سلامت و عملکرد جنسی مردان
- حمایت از سلامت قلب و عروق

- روزانه یک ساشه مایع یا طبق دستور پزشک مصرف شود.
- ساشه را می‌توان مستقیماً مصرف کرد یا در نوشیدنی حل نمود.
- برای بهبود عملکرد ورزشی، ۳۰ دقیقه قبل از تمرين همراه با وعده کربوهیدراتی مصرف شود.

- جذب سریع و تأثیر فوری



کافئین باعث آزادسازی دوپامین و آدرنالین در نتیجه تحريك سلول‌های مغزی شده که باعث بهبود متابوليسم در عضلات، اكسيداسيون چربی و به تأخير انداختن مدت زمان خستگی می‌شود. وิตامين های گروه B توانايي ورزش و استقامت حین آن را افزایش می دهند.

ال-کارنيتين کاف® به صورت ۱۰ ویال مایع خوارکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم ال-کارنيتين، ۱۰۰ میلی گرم کافئین، ۱،۵ میلی گرم ویتامین B1، ۲۰ میلی گرم ویتامین B3 و ۳ میلی گرم ویتامین B6 در هر ویال با طعمی مطلوب جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

کافئین  
کاف  
کافئین  
کاف

مصرف  
محظوظ

دوش  
صرف

زنگنه

- بهبود متابوليسم، اكسيداسيون چربی و کاهش وزن
- تقويت توانايي تمرین و بهبود عملکرد فيزيكي
- کاهش خستگی های جسمی و ذهنی، کاهش تحلييل عضلات در بيماري های مزمن
- محرك سيسitem عصبي، قلب و تنفس

- روزانه ۱ تا ۲ ویال يا طبق دستور پزشك.
- اين محصول قابل مصرف به تنهايي يا همراه با نوشيدنی و غذا است.

- جهت افزایش اثربخشی محصول، ورزشکاران نیم ساعت قبل از ورزش، ترجیحا همراه با يك وعده کربوهیدرات مصرف کنند.
- مصرف اين فرآورده در افراد کمتر از ۱۲ سال، خانم های باردار و شیرده مجاز نمي باشد و باید از مصرف خودداری نمایند.



ویتامین های گروه B از ویتامین های محلول در آب هستند که نقشی حیاتی و مهم در متابولیسم سلولی بدن و عملکرد صحیح سیستم عصبی دارند. همچنین می توانند در تولید سلول های جدید خونی نقش داشته باشند.

نورووبین بی اس کی® برای اولین بار به صورت ۱۰ ویال مایع خوارکی تک دوز ۱۰ میلی لیتری حاوی ۵ میلی گرم ویتامین B1، ۷ میلی گرم ویتامین B2، ۲۵ میلی گرم ویتامین B3، ۱۰ میلی گرم ویتامین B6، ۱۰۰۰ میکرو گرم ویتامین B12، ۳۰۰ میکرو گرم بیوتین و ۱۰۰ میلی گرم ال-کارنیتین در هر ویال با طعم هل و چهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است. همچنین ویال نورووبین بی اس کی® با دوز ۳۰۰۰ میکرو گرم ویتامین B12 با طعم توتی فروتی نیز به تولید رسیده است.

ویال نورووبین بی اس کی®

فواره مصرف

دوش مصرف

زنگنه

- کمک به متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات
- کمک به تامین انرژی بدن
- کمک به عملکرد سیستم عصبی

- روزانه ۱ ویال یا طبق دستور پزشک.

- برای بهبود عملکرد عضلات و تقویت توانایی در ورزشکاران بهتر است نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی ترجیحا همراه یک وعده کربوهیدرات مصرف شود.



ویتامین های گروه B محلول در آب هستند و برای متابولیسم سلولی و عملکرد صحیح سیستم عصبی ضروری اند. آنها به تبدیل غذا به انرژی، حمایت از متابولیسم و تولید گلبول های قرمز جدید کمک می کنند.

نورو بین® یک مکمل B کمپلکس به شکل شربت خوارکی با طعم هلو است. هر ۱۰ میلی لیتر از این شربت حاوی ویتامین B12 (۱۰۰ میکروگرم)، ال-کارنیتین (۱۰۰ میلی گرم)، بیوتین (۳۰۰ میکروگرم)، ویتامین B1 (۵ میلی گرم)، ویتامین B2 (۷ میلی گرم)، نیاسین (۲۵ میلی گرم) و ویتامین B6 (۱۰ میلی گرم) می باشد که برای مصرف روزانه با دوز های متفاوت طراحی و تولید شده است.

برنامه دوپینی آنکه®

موارد مصرف


روش مصرف

زنگنه

- حمایت از متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات
- کمک به تولید انرژی در بدن
- حفظ عملکرد صحیح سیستم عصبی

- بزرگسالان ۵-۱۰ میلی لیتر در روز یا طبق دستور پزشک.

- فاقد گلوتن و قند
- جذب سریع، تأثیرگذاری فوری و طعم مطلوب



ویتامین های گروه ب محلول در آب هستند و برای متابولیسم سلولی و عملکرد صحیح سیستم عصبی ضروری اند. آن ها به تبدیل غذا به انرژی، حمایت از متابولیسم و تولید گلبول های قرمز جدید کمک می کنند. نوروویتن® یک مکمل B کمپلکس به فرم شات تک دوز مایع با طعم هلو است. هر شات ۱۰ میلی لیتری حاوی ویتامین B12 (۱۰۰۰ میکروگرم)، ال-کارنیتین (۱۰۰ میلی گرم)، بیوتین (۳۰۰ میکروگرم)، ویتامین B1 (۵ میلی گرم)، ویتامین B2 (۷ میلی گرم)، نیاسین (۲۵ میلی گرم) و ویتامین B6 (۱۰ میلی گرم) می باشد که برای مصرف روزانه طراحی و تولید شده است.

نیاسین  
نیکوتینیک اسید®

مواد مصرف

روش مصرف

زنگنه

- کمک به تولید انرژی در بدن
- حفظ عملکرد صحیح سیستم عصبی
- حمایت از متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات

- روزانه یک شات یا طبق دستور پزشک.

- فاقد گلوتن و قند
- جذب سریع، تأثیرگذاری فوری و طعم مطلوب



اسید آمینه‌های شاخه دار یا BCAA تحریک تولید پروتئین را عمدتاً در ماهیچه‌های اسکلتی و همچنین در بافت چربی و کبد انجام می‌دهند. این آمینو اسیدها منجر به افزایش غلظت پروتئین می‌شوند، در نتیجه شکستن پروتئین‌های ماهیچه‌ای برای تولید انرژی حین انجام ورزش‌های شدید، کاهش می‌یابد. کافئین میزان تلاش مورد نیاز برای انجام اعمال ورزشی را کاهش می‌دهد که در نهایت استقامت فیزیکی و زمان رسیدن ورزشکار به احساس خستگی در هنگام انجام ورزش را افزایش می‌دهد.

آمینوکافئین® دارای ۳۰۰ قرص خوارکی که هر قرص حاوی ۶۰۰ میلی‌گرم BCAA، ۱۰ میلی‌گرم کافئین و ۱ میلی‌گرم ویتامین B6 طراحی و تولید شده است.

آمینوکافئین

مواد مصرف

دوز مصرف

نکته

- جلوگیری از تحلیل عضلانی ورزشکاران
- کمک به تامین اسیدآمینه‌های شاخه دار
- کمک به افزایش هوشیاری
- تاخیر در بروز خستگی

- روزانه ۱۰ قرص، ۵ عدد یک ساعت قبل و ۵ عدد نیم ساعت بعد از انجام تمرینات ورزشی مصرف شود.



ویتامین B12 کوآنزیم برای عملکرد مختلف متابولیکی، از جمله متابولیسم چربی و کربوهیدرات و سنتز پروتئین می‌باشد. ال کارنیتین به صورت طبیعی در داخل بدن تولید شده و می‌تواند اثرات گسترده‌ای روی سوخت و ساز و تامین انرژی در بدن داشته باشد.

ال-کارنیتین ۱۵ دارای سه گرمی به فرم گرانول‌های حل شونده دردهان که هر سашه حاوی ۱۰۰۰ میلی‌گرم ال-کارنیتین و ۶ میکروگرم ویتامین B12 با طعم لیمو جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است. فرم دارویی آن علاوه بر استفاده آسان و بی نیازی به مصرف آب، جذب و اثربخشی آن را سریع تر کرده است.

ال-کارنیتین + B12

مقدار مصرف

دosis مصرف

نکته

- کمک به متابولیسم چربی‌ها

- روزانه ۱-۳ ساشه

- محتويات سashه را به طور کامل روی زبان ریخته و اجازه دهید تا پودر داخل دهان حل شده و سپس آن را ببلعید.

- برای تقویت توانایی تمرین و بهبود عملکرد فیزیکی حداقل نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی، مصرف شود.



از تاثورین اغلب به عنوان اسید آمینه یاد می شود و به مقدار زیاد در مغز ، شبکیه ، قلب، سلولهای خونی به نام پلاکت و بافت عضلانی یافت می شود. تاثورین در بین ورزشکاران معروف است زیرا عملکرد و کارایی آنها را افزایش می دهد. به نظر می رسد کافئین ظرفیت ورزش را در طول تمرین طولانی مدت (بیش از ۹۰ دقیقه) بهبود می بخشد. ویتامین B1 یک نوع ویتامین محلول در آب بوده و یک کوآنزیم ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات می باشد. انرژی کاف® دارای ۲۰ ساشه خوراکی ۱۵ گرمی و هر ساشه حاوی ۷۵ میلی گرم کافئین، ۱۰۰ میلی گرم تاثورین، ۲۲ میلی گرم ویتامین B1 و ۱۰ میکرو گرم ویتامین ۱۲ با طعم کولا طراحی و تولید شده است.

انرژی کاف

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- کمک به افزایش هوشیاری و تمرکز
- کمک به کاهش خستگی
- کمک به افزایش سطح انرژی و متابولیسم بدن

- روزانه ۱ ساشه یا طبق دستور پزشک.

- برای بهبود عملکرد عضلات و تقویت توانایی در ورزشکاران بهتر است نیم ساعت قبل از انجام تمرین ورزشی ترجیحا همراه یک وعده کربوهیدرات مصرف شود.



تائورین و تیانین، اسیدهای آمینه‌ای هستند که بدن قادر به تولید آن‌ها نیست اما نقش مهمی در بهبود ریکاوری، سلامت کلی، عملکرد ذهنی و تمرز دارند. کافئین باعث افزایش ظرفیت توان ورزشی در تمرينات طولانی مدت (بیش از ۹۰ دقیقه) می‌شود. ویتامین‌های گروه B نیز در متابولیسم سلولی و عملکرد صحیح سیستم عصبی نقش دارند.

کافئین پلاس<sup>®</sup> حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین، ۲۵۰ میلی‌گرم تائورین، ۷۵ میلی‌گرم تیانین و ۵ میلی‌گرم ویتامین B6 است. هر قوطی شامل ۹۰ قرص خوارکی است. این مکمل برای افزایش انرژی و متابولیسم، به ویژه در ورزشکاران و افراد مبتلا به خستگی‌های جسمی و ذهنی مفید است.

کافئین  
پلاس

فواید  
محض

- تأمین فولیک اسید و ویتامین B12 مورد نیاز بدن
- بهبود کم‌خونی ناشی از کمبود فولیک اسید و ویتامین B12
- حفظ سلامت سیستم عصبی و رشد ذهنی کودکان

روش  
صرف

- روزانه ۱ قرص نیم ساعت قبل از ورزش مصرف شود.
- با توجه به میزان تحمل کافئین امکان مصرف روزانه تا ۲ قرص با فاصله زمانی ۴-۳ ساعت از هم امکان پذیر است.

نکته

- فاقد گلوتن و قند

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her mouth and teeth as she smiles. She is holding a fork with a piece of lettuce over a clear plastic bowl filled with a green salad. The background is blurred.

دیابت و کاهش وزن



سندروم متابولیک مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی شامل چاقی، مقاومت به انسولین، قند و تری‌گلیسرید بالا، کاهش سطح HDL و فشار خون بالاست. دیابت نوع ۲ نیز یکی از بیماری‌های متابولیکی محسوب می‌شود که منجر به افزایش سطح قند خون می‌گردد. ترکیباتی مانند دارچین، کروم و زینک می‌توانند به تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی در بدن کمک کرده و در بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سندروم متابولیک و دیابت نوع ۲ نقش داشته باشند. سینامون سون پلاس<sup>®</sup> به شکل قرص خوارکی تولید شده است که هر قرص حاوی پودر دارچین، ویتامین‌های گروه ب، زینک و کروم است.

سینامون سون پلاس<sup>®</sup>

- بهبود حساسیت به انسولین و کمک به تنظیم متابولیسم قند و چربی
- به عنوان درمان مکمل جهت تأثیر انداختن عوارض دیابت نوع ۱ و ۲
- کمک به رفع خستگی روزانه، کاهش عوارض درمان دارویی و افزایش اثربخشی آن
- بهبود هایپرگلیسمی، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و LDL در بیماران مبتلا به دیابت
- تنظیم قاعده‌گی، بهبود سندروم تخمدان پلی‌کیستیک و کمک به بهبود آن و تحریک تخمک گذاری

موارد مصرف

دوز مصرف

توجه

- روزانه ۱ تا ۲ قرص همراه با غذا یا طبق نظر پزشک



قرص قهوه سبز فرآورده‌ای طبیعی و دارای اسیدکلروژنیک است که می‌تواند باعث کاهش سنتز گلوکز در کبد گردد. در نتیجه باعث کاهش قند خون و ذخیره چربی در کبد و بهبود فعالیت هورمون چربی سوز آدیپونکتین می‌شود. عصاره دانه قهوه سبز استفاده شده در این فرآورده از دانه قهوه سبز عربیکا خام و بو نداده تهیه شده است، چرا که بیشترین میزان اسیدکلروژنیک در دانه‌های خام قهوه وجود دارد.

گرین کافی بی‌اس‌کی® دارای ۶۰ قرص خوارکی که هر قرص حاوی ۴۰۰ میلی‌گرم پودر عصاره دانه قهوه سبز استاندارد شده حاوی ۵۰ درصد اسیدکلروژنیک و حدود ۲ تا ۵ درصد کافئین است.

## گرین کافی

## مواد مصرف

## روش مصرف

## نکته

- کمک به کاهش وزن
- کمک به کاهش سطح فشار و قند خون
- کمک به سلامت قلب و عروق
- خاصیت آنتی اکسیدان

- روزانه ۲ قرص نیم ساعت قبل از غذا یا طبق دستور پزشک.

- استفاده این محصول در افراد کمتر از ۱۸ سال، خانم‌های باردار و شیرده مجاز نیست و باید از مصرف خودداری نمایند.



میوه گارسینیا کامبوجیا قرنهاست که در آشپزی و طب سنتی به عنوان کمک کننده در هضم غذا و مهار کننده اشتهاي طبیعی کاربرد داشته است. این میوه سرشار از هیدروکسی سیتریک اسید بوده که می تواند مهار کننده تولید چربی در بدن باشد.

گارسینیا کامبوجیا بی اس کی® دارای ۹۰ قرص خوارکی که هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم پودر عصاره گارسینیا کامبوجیا استاندارد شده حاوی بیش از ۵۰ درصد هیدروکسی سیتریک اسید (HCA) است.

### گارسینیا کامبوجیا

#### موارد مصرف

#### روش مصرف

#### نکته

- کمک به کاهش اشتها
- کاهش وزن و کاهش چربی بدن در کنار رژیم غذایی سالم و ورزش

- روزانه ۲ تا ۳ قرص نیم ساعت قبل از غذا یا طبق دستور پزشک.

- استفاده این محصول در افراد کمتر از ۱۸ سال، خانم های باردار و شیرده مجاز نیست و باید از مصرف خودداری نمایند.
- مصرف این محصول بیشتر از ۱۲ هفته مجاز نیست.



ترکیب ۶ نوع ماده موثره قهوه سبز، گارسینیا کامبوجیا، استیل ال-کارنیتین، رازبری، دی هیدروپاپی آندروسترون و کرومیوم پیکولینات که در متابولیسم چربی، کربوهیدرات، مهار اشتها و تقویت عملکرد انسولین موثر هستند، می‌تواند به کاهش وزن و تناسب اندام در کنار رعایت یک رژیم غذایی سالم و ورزش کمک کننده باشد.

گرین سایز<sup>®</sup> به فرم قرص در ۳۰ بسته ۳ عددی (قرص) بسته بندی شده است. قرص کرم رنگ حاوی ۴۰۰ میلی‌گرم عصاره دانه قهوه سبز، قرص سبز رنگ حاوی ۴۰۰ میلی‌گرم پودر عصاره گارسینیا کامبوجیا، ۵۰ میلی‌گرم رازبری کتون و ۱۵۰ میلی‌گرم استیل ال کارنیتین است. همچنین قرص قرمز رنگ حاوی ۲۵۰ میلی‌گرم استیل ال کارنیتین، ۵۰ میلی‌گرم دی هیدروپاپی آندروسترون و ۵۰۰ میکروگرم پیکولینات می‌باشد.

برنامه پخته<sup>®</sup>

مقدار مصرف

روزی مصرف

نکته

- کاهش اشتها و وزن
- تناسب اندام و افزایش توده ماهیچه‌ای
- بهبود عملکرد فیزیکی و توانایی انجام تمرینات ورزشی
- اثرات آنتی اکسیدانی و کمک به سلامت قلب و عروق

● روزانه ۱ الی ۲ بسته (۳ تا ۶ قرص)، قبل از غذا به همراه یک لیوان آب (می‌توان هر ۳ قرص را همزمان یا جداگانه مصرف کرد) یا دستور پزشک.

● به دلیل مطالعات ناکافی استفاده این محصول در افراد کمتر از ۱۸ سال، خانم‌های باردار و شیرده مجاز نیست و باید از مصرف خودداری نمایند.  
● مصرف مداوم این محصول بیشتر از سه ماه توصیه نمی‌شود.

A photograph of a family of four: a father, a mother, a son, and a daughter. They are all smiling and laughing together. The father is on the left, wearing a white t-shirt and blue jeans, sitting on the edge of a bed. The mother is on the right, wearing a white shirt and blue jeans, with a light blue towel wrapped around her head. The son is in the center, wearing a white t-shirt with a large 'R' on it and blue shorts, sitting on the bed. The daughter is behind him, wearing a white top and white pants, also sitting on the bed. They are all wearing casual clothing and are in a bright, airy room with large windows and a wooden floor.

پرویوئیک دستگاه گوارش



باکتری مهاجم هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند عفونت معده ایجاد کند. برای درمان عفونت معده از آنتی بیوتیک های متفاوتی استفاده می شود که مقاومت و عوارض جانبی آنتی بیوتیک با نگرانی زیادی همراه هست.

پایلوشات® دارای ۳۰ کپسول خوراکی حاوی ۱۰۰ میلی گرم پروبیوتیک لاکتوباسیلوس روتی غیر زنده و سه سویه پروبیوتیک دیگر به نام های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس با کانت باکتریایی بیشتر از  $10^3$  CFU، ۵۰ میلی گرم منیزیم به صورت منیزیم اکساید، ۵۰ میلی گرم کلسیم به صورت کلسیم کربنات و ۵ میلی گرم زینک به صورت زینک گلوکونات طراحی و تولید شده است.

### پایلوشات®

### فواید مصرف

### دوز مصرف

### نکته

- کاهش عوارض جانبی درمان هلیکوباکتر پیلوری
- کاهش جمعیت و افزایش ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری
- کاهش درد و التهاب معده
- پیشگیری از عفونت هلیکوباکتر پیلوری
- پیشگیری از ابتلا به زخم معده

- روزانه ۲ کپسول صبح و عصر، به مدت ۱۴ روز یا طبق دستور پزشک.

- آنتی بیوتیک ها با پروبیوتیک ها تداخل داشته و رعایت فاصله زمانی ۲ ساعت با مصرف آن ها ضروری است.

A photograph of a pregnant woman with long brown hair, smiling and holding her pregnant belly. She is wearing a light blue top and a beige cardigan. The background shows a window with a view of autumn foliage.

سلامت زنان و بارداری



نیاز مادر به مواد مغذی در طول بارداری جهت رشد و تکامل جنین افزایش می‌یابد. مصرف مکمل‌های ید و فولیک اسید در ۳ ماهه ابتدایی بارداری و قبل از آن ضروری بوده و می‌تواند تا میزان قابل توجهی از بروز مشکلات و ناقایص عصبی و مغزی و کم وزنی نوزاد در هنگام تولد و سقط جنین جلوگیری کند.

پرگبیون® ۳۰ قرص خوارکی حاوی ۴۰۰ میکروگرم فولیک اسید، ۴۱۶ میکروگرم ال-متیل فولات (فرم فعال فولیک اسید)، ۱۵۰ میکروگرم ید، ۱،۲ میلی‌گرم ویتامین B1، ۱،۶ میلی‌گرم ویتامین B2، ۱۹ میلی‌گرم ویتامین B6، ۳،۵ میکروگرم ویتامین B12، ۶۰ میکروگرم بیوتین، ۱۵ میلی‌گرم نیاسین، ۶ میلی‌گرم پانتوتئیک اسید، ۱۳ واحد ویتامین E و ۱۱۰ میلی‌گرم ویتامین C طراحی و تولید شده است.

پرگبیون® ۱

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- تامین نیاز به مصرف مکمل ید و فولیک اسید پیش از حاملگی و در دوران بارداری
- کمک به تامین نیاز روزانه ویتامین E و ویتامین C در دوران بارداری

- روزانه ۱ قرص همراه با غذا قبل از بارداری تا ۳ ماهه ابتدایی آن یا طبق دستور پزشک.



نیاز مادر به مواد مغذی در طول بارداری و شیردهی افزایش پیدامی کند. دوکوزاهگزانوییک اسید (DHA) در سه ماهه سوم بارداری باعث رشد و تکامل مغز جنین می‌شود. زنان باردار در دوران بارداری بیشترین متابولیسم را دارند در نتیجه رادیکال آزاد بیشتری تولید می‌کنند و ویتامین E نقش آنتی اکسیدانی دارد.

پرگبیون® ۳۰ قرص خوارکی و ۳۰ کپسول که شامل ۲۰۰ میکروگرم فولیک اسید، ۲۰۸ میکروگرم ال-متیل فولات، ۱۵۰ میکروگرم ید، ۱،۲ میلی گرم ویتامین B1، ۱،۶ میلی گرم ویتامین B2، ۱،۹ میلی گرم ویتامین B6، ۳،۵ میکروگرم ویتامین B12، ۶ میکروگرم بیوتین، ۶ میلی گرم پانتوتئیک اسید، ۱۹،۵ واحد ویتامین E و ۱۱۰ میلی گرم ویتامین C در هر قرص و ۲۰۰ میلی گرم دوکوزاهگزانوییک اسید و ۱۸ واحد ویتامین E در هر کپسول می‌باشد.

پرگبیون® ۲

مواد مصرف

دوش مصرف

زنگنه

- کمک به سلامت مادر و جنین
- تقویت انرژی مادر در طی بارداری
- بهبود مغز و سیستم بینایی جنین
- پیشگیری از اختلالات دوران جنینی

- روزی ۱ قرص و ۱ کپسول از هفته ۱۳ بارداری تا پایان دوران شیردهی یا طبق دستور پزشک.



آهن جز مهم ترین و معروف‌ترین ماده‌ی معدنی در بین خانم‌ها می‌باشد. فرم‌های مختلف آهن باعث بروز عوارض جانبی مثل تهوع، استفراغ، دل درد شکمی و ... می‌شود. در فرم لیپوزومال، آهن از سلول‌های انتروسیت مستقیماً جذب می‌شود و عارضه جانبی کمتری دیده می‌شود. علاوه بر تامین آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 برای ساخت گلبول قرمز لازم است.

لیپوزوفر فورت<sup>®</sup> دارای ۳۰ کپسول طعم دار(توت فرنگی) خوارکی که حاوی ۳۰ میلی‌گرم آهن لیپوزومال، ۷۰ میلی‌گرم ویتامین C، ۴۰۰ میکرو‌گرم فولیک اسید و ۵ میکرو‌گرم ویتامین B12 طراحی و تولید شده است.

### کپسول لیپوزوفر فورت<sup>®</sup>

#### مواد مصرف

- جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن
- بهبود ضعف، خستگی و ریزش مو ناشی از کم خونی

#### روش مصرف


- روزی ۱ کپسول یا طبق دستور پزشک.

#### نکته

- به علت فرم لیپوزومال آهن در این فرآورده این محصول با سایر داروها و لبنيات تداخل نداشته و همچنین جذب بیشتری نسبت به فرم آزاد آهن دارد.

A photograph of a senior couple standing outdoors in a park during autumn. The man, on the left, has dark hair and is wearing a light-colored cable-knit cardigan over a white t-shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a light-colored cable-knit cardigan over a white t-shirt and a matching infinity scarf. They are facing each other and smiling, with their arms around each other's shoulders. The background is filled with blurred yellow and orange autumn leaves.

سلامت استخوان و مفاصل



عصاره روغن آووکادو و سویا می تواند روی التهاب مفاصل نقش داشته و از شدت آن کم کند، روغن دانه سویا و آووکادو از تخریب عضروف در مفاصل جلوگیری کرده و می تواند بر روی کاهش و بروز دردهای مفاصل موثر بوده و اثرگذار باشد. آوسوی دارای ۳۰ کپسول که با استفاده از فناوری تولید کپسول های پر شده با مایع به نام لیکپ<sup>®</sup> تولید شده است و دارای ۲۰۰ میلی گرم عصاره بخش های غیر صابونی شونده روغن آووکادو و سویا (ASU) می باشد که به دلیل فرم لیکپ<sup>®</sup> در این محصول جذب و اثرگذاری این ترکیب بیشتر می باشد.

آوسوی<sup>®</sup>

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- استئوآرتیت و سایر بیماریهای دژنراتیو مفاصل


- کاهش درد، التهاب و سفتی مفاصل

- کاهش سرعت پیشرفت بیماری

- بهبود عملکرد طبیعی مفاصل و کاهش وابستگی به مسکن ها

- روزانه ۱ کپسول همراه با غذا یا طبق دستور پزشک.

- مصرف این فرآورده در افرادی که به لاتکس حساسیت دارند ایجاد حساسیت کرده و باید از مصرف آن خودداری کنند.



آرتروز به معنای ساییدگی مفصل، تخریب سطح مفصلی و به دنبال آن تغییر شکل، درد و محدودیت حرکت در مفصل است. این بیماری یک بیماری تخریبی مفاصل که با فرسایش غضروف مفصلی و تغییرات استخوانی همراه است. آسیب به کلاژن و کاهش پروتئوگلیکان‌ها باعث افزایش محتوای آب در غضروف، ضعف ساختار مفصل و ایجاد زوائد استخوانی (استئوفیت‌ها) می‌شود. استفاده طولانی‌مدت از داروهای ضد درد مانند استامینوفن و NSAID‌ها به دلیل عوارض کلیوی و گوارشی و نیز اپیونیدها به دلیل خطر اعتعاد توصیه نمی‌شود. به همین دلیل درمان کمکی از طریق مکمل درمانی توصیه می‌شود.

آوسورس® حاوی ترکیبات طبیعی، آووکادو، سویا، زنجبیل و ویتامین D3 است که می‌تواند به عنوان درمان تكمیلی برای بهبود آرتروز تجویز شود.

آوسورس®

موارد مصرف

روش مصرف

زنگنه

- موثر در کاهش درد و التهاب مفاصل
- کمک به رفع خشکی و بهبود انعطاف پذیری مفاصل
- کاهش نیاز به دریافت مسکن‌ها

- روزانه یک قرص بعد از غذا یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

- مصرف عصاره زنجبیل در بیماران دیابتی و فشار خون بالا ممکن است باعث کاهش قند خون و فشار خون گردد و باید طبق نظر پزشک متخصص تجویز شود.



یکی از فراوان ترین مواد معدنی در بدن منیزیم می باشد که نقش حیاتی بر روی سلامت بدن دارد. قلب، اعصاب، بافت، استخوان و عضله به منیزیم نیاز دارند. همچنین منیزیم در متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی، تکامل و حفظ سلامت استخوان و دندان نقش دارد.

مگنترا® دارای ۲۰ سашه یک گرمی به فرم گرانول های ذوب شونده در دهان، که هر ساشه حاوی ۳۰۰ میلی گرم منیزیم المنتال به صورت منیزیم اکساید با طعم لیمو جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

مگنترا®

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- کاهش درد و گرفتگی عضلات

- کاهش شدت و دفعات سردردهای میگرنی

- موثر در کنترل قند خون، کلسترول بالا و سندروم متابولیک

- کاهش علائم سندروم پیش از قاعده‌گی

- جهت تسکین رفلاکس معده، سو ھاضمه و یبوست

- روزانه ۱ ساشه بعد از وعده غذایی یا طبق دستور پزشک.

- محتويات ساشه را به طور کامل روی زبان ریخته و اجازه دهید تا پودر داخل دهان حل شده و سپس آن را ببلعید.

- فرم دارویی ساشه علاوه بر استفاده آسان و بی نیازی به مصرف آب، جذب و اثر گذاری آن را سریع کرده است.



یکی از فراوان ترین مواد معدنی در بدن منیزیم می باشد که نقش حیاتی بر روی سلامت بدن دارد. قلب، اعصاب، بافت‌ها، استخوان‌ها و عضلات به منیزیم نیاز دارند. همچنین منیزیم در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها، تکامل و حفظ سلامت استخوان و دندان‌ها، تشکیل بافت‌ها، نقل و انتقالات یونی در غشاهای سلولی، حفظ پتانسیل‌های الکتریکی و انتقال پالس در محل اتصال عصب و عضله و عملکرد مناسب عضلات نقش دارد.

مگنترا فورت® دارای ۱۰ شات با طعم موهیتو بوده که حاوی ۴۰۰ میلی گرم منیزیم سیترات مالتات به همراه ۲۰۴ میلی گرم ویتامین B6 است. فرم دارویی آن علاوه بر استفاده آسان و بی نیازی به مصرف آب، جذب و اثرگذاری آن را سریع تر کرده است.

مگنترا فورت®

مواد مصرف



روش مصرف

زنگنه

- کمک به سلامت سیستم عصبی عضلانی
- کمک به رفع اسپاسم‌های عضلانی
- کمک به تامین ویتامین B6

● روزانه یک شات یا طبق دستور پزشک

● با طعم دلچسب موهیتو بوده که بدون قند و بدون گلوتن است.



کلسیم برای یکپارچگی عملکرد دستگاه عصبی و عضلانی، ارسال پیام عصبی، انقباض عضله، عملکرد طبیعی قلب، انقباض و اتساع رگ، نفوذ پذیری غشاء سلولی و مویرگ، عملکردهای آنزیمی، عملکرد کلیه و انعقاد خون ضروری است. برای عملکرد استخوان و عضله نیاز به کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین D3 می باشد.

کلسی مو<sup>®</sup> ۳۰ قرص خوارکی حاوی ۴۰۰ میلی گرم کلسیم، ۱۰۰ میلی گرم منیزیم، ۵ میلی گرم زینک، ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین D3 طراحی و تولید شده است.

کلسی مو<sup>®</sup>

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- کمک به سلامت استخوان ها

- روزی ۲ قرص یا طبق دستور پزشک.

- بهتر است تا ۲ ساعت بعد از مصرف دارو از نوشیدن چای و قهوه پرهیز شود.



سلامت سیستم ایمنی





ویتامین C در کنار اثر آنتی اکسیدانی و محافظتی که در بدن در مقابل رادیکال های آزاد دارد، نقشی کلیدی در عملکرد صحیح سلول های دخیل در سیستم ایمنی دارد. زینک از عناصر ضروری است که در بسیاری از فرایندهای بیولوژیک بدن نقش دارد. این دو ریز مغذی برای محافظت از سیستم ایمنی و حفظ سلامت بدن به یکدیگر وابسته اند و در صورت مصرف همزمان، اثر یکدیگر را تکمیل می کنند.

ایمیون زینک® دارای ۲۰ سашه یک گرمی حاوی گرانول ذوب شونده در دهان، که هر سашه حاوی ۳۰۰ میلی گرم ویتامین C و ۱۰ میلی گرم زینک المتنال به صورت زینک سولفات با طعم لیمو جهت استفاده آسان طراحی و تولید شده است.

ایمیون زینک

موارد مصرف

روش مصرف

نکته

- پیشگیری از بروز کمبود زینک و ویتامین C
- کمک به پروسه ترمیم زخم
- کمک به عملکرد صحیح سیستم ایمنی

- روزانه ۱ ساشه یا طبق دستور پزشک.
- محتويات ساشه را به طور کامل روی زبان ریخته و اجازه دهید تا پودر داخل دهان حل شده و سپس آن را ببلعید.

- فرم دارویی ساشه علاوه بر استفاده آسان و بی نیازی به مصرف آب، جذب و اثر گذاری آن را سریع کرده است.



ویتامین C معمولاً در میوه های سیتریک(ترش) و بسیاری از انواع سبزیجات یافت می شود. ویتامین C در کنار اثر آنتی اکسیدانی و محافظتی که در بدن در مقابل رادیکال های آزاد دارد، نقشی کلیدی در عملکرد صحیح سلول های دخیل در سیستم ایمنی دارد.

مجیک ث بی اس کی® دارای ۲۰ سашه یک گرمی حاوی گرانول ذوب شونده در دهان، که هر ساشه حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین C با سه طعم آناناس، سیب ترش و پانچ میوه طراحی و تولید شده است.

تجییک

موارد مصرف

روش مصرف

- کمک به بهبود سیستم ایمنی
- کمک به پروسه ترمیم زخم

• روزانه یک ساشه یا طبق دستور پزشک.

• محتویات ساشه را به طور کامل روی زبان ریخته و اجازه دهید تا پودر داخل دهان حل شده و سپس آن را ببلعید.

• فرم دارویی ساشه علاوه بر استفاده آسان و بی نیازی به مصرف آب، جذب و اثرگذاری آن را سریع کرده است.

نکته



یوئی کینون یا کوآنزیم Q10، یک آنتی اکسیدان درون سلولی است. با افزایش سن میزان تولید در بدن کاهش پیدا می کند. این ماده با خواص آنتی اکسیدانی خود سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از سرطان و بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری می کند.

کیوتون دارای ۶۰ کپسول ، حاوی ۱۰۰ میلی گرم کوآنزیم Q10 برای بهبود سلامتی طراحی و تولید شده است.

نحوه  
صرف

مواد مصرف

دosis مصرف

نکته

- بهبود بیماری های قلبی عروقی و مغز و اعصاب نظیر آلزایمر
- پیشگیری از سرطان و تقویت سیستم ایمنی
- بهبود سلامت ناخن، پوست و مو
- بهبود باروری و افزایش حرکت اسperm ها
- کمک به تنظیم قند خون در دیابت نوع ۲
- بهبود عملکرد ورزشی

- روزانه ۱ تا ۳ کپسول در دوزهای منقسم، بعد از غذا یا طبق دستور پزشک.

سلامت چشم



کاروتونوئید ترکیبی طبیعی است که می‌تواند اثرات مفیدی بر روی سلامت چشم داشته باشد. لوتین و زیگزانتین مشتقی از کاروتونوئید‌ها می‌باشند که چشم را در برابر امواج مضر نور محافظت کرده و از پیشرفت تاری دید چشم‌ها جلوگیری می‌کنند. ویتامین‌های E و روغن ماهی با اثر آنتی‌اکسیدانی روی سلامت چشم نقش داشته است.

پرفکت ویژن ۳ بی‌اس کی® دارای ۶۰ کپسول که با استفاده از فناوری تولید کپسول‌های پرشده به نام لیکپ® تولید شده است و دارای ۱۰ میلی‌گرم لوتین، ۲ میلی‌گرم زیگزانتین، ۳۰ میلی‌گرم ویتامین E، ۱۸۰ میلی‌گرم ویتامین C، ۱۵ میلی‌گرم زینک و ۱۰۱۶ میلی‌گرم روغن ماهی می‌باشد که روغن ماهی آن شامل ۶۰۰ میلی‌گرم امکا ۳ و ۳۶۰ میلی‌گرم DHA در هر ۲ کپسول است. به دلیل فرم لیکپ این محصول جذب و اثرباری آن نسبت به فرم‌های دیگر دارویی بیشتر می‌باشد.

پرفکت ویژن ۳

پواد مصرف

دوش مصرف

نکته

- کمک به حفظ سلامت چشم و بینایی و کاهش پیشرفت آب مروارید
- بهبود و جلوگیری از تاری دید، کاهش بینایی و التهاب چشم
- بهبود سندروم خشکی چشم و افزایش ترشح اشک

- روزانه ۲ کپسول همراه غذا جهت جذب بهتر یا طبق دستور پزشک.



سلامت پوست



بیوتین یا ویتامین B7 ویتامینی است که بیشتر در غذاهایی مانند تخم مرغ و شیر وجود دارد. کمبود بیوتین باعث نازک شدن موها و ایجاد بثورات روی پوست صورت می‌شود. این ویتامین نقش کلیدی در بدن دارد و باعث حفظ سلامت پوست، اعصاب، دستگاه گوارش و متابولیسم می‌شود. بیوتین دارای ۶ قرص سریع حل شونده دهانی در دو دوز ۱۰۰۰ و ۲۵۰۰ میکروگرم بیوتین با دو طعم بلوبری و هلو طراحی و تولید شده است.

نحوه  
صرف

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- بهبود ریزش مو

- روزانه ۱ عدد یا طبق دستور پزشک.
- برای بهترین نتیجه، اجازه دهید قرص قبل از بلعیدن به طور کامل در دهان حل شود و نیازی به مصرف آب نیست.



روی یک ماده معدنی ضروری است که تقریباً در هر سلولی یافت می‌شود. فعالیت تقریباً ۱۰۰ آنزیم را تحریک می‌کند. کمبود روی ممکن است با افزایش خطر عفونت همراه باشد. هنگامی که برای درمان سرماخوردگی استفاده می‌شود، روی ممکن است با جدا شدن یا چسبندگی راینوویروس تداخل داشته باشد و ممکن است غشای پلاسمای از سوم میکروبی محافظت کند.

زینک فورت بی اس کی® ۶۰ قرص حاوی ۴۰ میلی گرم زینک الممتاز به صورت زینک گلوکونات طراحی و تولید شده است.

### زنک فورت

### مواد مصرف

### روش مصرف

### نکته

- تقویت سیستم ایمنی بدن
- کمک به رویش مجدد موها در افراد دچار ریزش مو
- کمک به رفع علائم افسردگی

- روزانه ۱ قرص همراه غذا و یا طبق دستور پزشک.



ایزوتریتینوئین یکی از مشتقات ویتامین A و جزء خانواده‌ی رتینوئید‌هاست. این دارو باعث کاهش اندازه غدد سباسه و کاهش ترشح سبوم یا چربی پوست می‌شود در نتیجه التهاب پوست را کاهش می‌دهد. آکوتان® دارای ۳۰ کپسول که با استفاده از فناوری تولید کپسول‌های پر شده با مایع به نام لیکپ®, در دوز ۲۰ میلی‌گرم ایزوتریتینوئین تولید شده است و به دلیل فرم کپسول لیکپ فراهم زیستی، جذب و اثرگذاری آن بیشتر شده است.

آکوتان

موارد مصرف

دوس مصرف

زنگنه

- درمان آکنه‌های شدید پوستی (کیستیک یا ندولار)
- کاهش تولید سبوم (چربی) پوست
- کاهش التهاب پوست

● طبق دستور پزشک.

- این دارو می‌تواند سبب صدمه جدی به جنین شود، در صورت بارداری یا احتمال بارداری در طول درمان باید از مصرف ایزوتریتینوئین خودداری گردد.



کلاژن یک پروتئین ساختاری اصلی در بدن است که در پوست، استخوان‌ها، غضروف، تاندون‌ها و بافت‌های همبند یافت می‌شود. این پروتئین به حفظ استحکام، انعطاف‌پذیری و رطوبت پوست کمک می‌کند. با افزایش سن، تولید کلاژن در بدن کاهش می‌یابد که منجر به ایجاد چین و چروک و افتادگی پوست می‌شود.

کلاژن پلاس ب و زینک حاوی کلاژن، ویتامین‌های گروه B از جمله، تیامین، نیاسین، پیریدوکسین، بیوتین، سیانوکوبالامین و زینک است. برخی از اثرات آن عبارت‌اند از، حفظ رطوبت و تقویت آبرسانی پوست، پیشگیری از ایجاد چین و چروک و کاهش عمق خطوط پوستی، جلوگیری از پیری زودرس پوست.

کلاژن پلاس ب و زینک

مواد مصرف

روش مصرف

نکته

- کمک به سلامت پوست، مو و ناخن
- کمک به استحکام استخوان‌ها و مفاصل
- کمک به تامین ویتامین‌های گروه B

● روزانه یک شات یا طبق دستور پزشک مصرف شود.

● بدون سویا، چربی، لاکتوز، قند و گلوتن است. حاوی کلاژن هیدرولیز شده (قدرت جذب بالاتر) با منشاء ماهی است.



سلامت خواب



ملاتونین هورمونی است که توسط غده پینه‌آل مغز در پاسخ به کاهش نور ترشح می‌شود و وظیفه‌ی آن تنظیم چرخه شب و روز یا چارخه خواب و بیداری بدن است.

اسلیپمد بی‌اس‌کی® دارای ۶۰ قرص سریع حل شونده دهانی، در دو دوز ۳ و ۶ میلی‌گرم ملاتونین می‌باشد که در دو طعم هلو و بلوبری طراحی و تولید شده است.

اسلیپمد

مواد مصرف

دوس مصرف

نکته

- کمک به رفع مشکلات خستگی و اختلال خواب ناشی از پرواز زدگی (مسافرت‌های طولانی)
- کمک به القای سریع خواب و افزایش مدت زمان آن

- روزانه یک عدد یا طبق دستور پزشک.
- ۱۰ قرص ۲۰ دقیقه قبل از خواب مصرف شود.
- برای بهترین نتیجه، اجازه دهید قرص قبل از بلعیدن به طور کامل در دهان حل شود همچنان نیاز به مصرف آب نیست.

# بنیان سلامت کسری

تهران، پارک فناوری پردیس، نواوری ۴، شرکت بنیان سلامت کسری  
کدپستی: ۱۶۸۳۸۴۸۴۱۱      تلفن: ۰۲۱) ۷۷ ۰۹ ۴۸



WWW.BSK.IR



bsk.pharmaceutical.co